

# DIE MARGEN- BRINGER VON DELL

Exklusiv für  
den Fachhandel

3335dn



5350dn



5230dn



2155cn/cdn

3130cn Duplex

Deutschland Distribution:



Tel. +49 6502 9208-380  
Fax +49 6502 9208-875  
E-Mail: dell-handel@it-haus.com





## DELL führt Zuverlässigkeitsgarantie für Laserdrucker ein – im Schadensfall Geld zurück!

### Sehr geehrter Fachhändler, lieber DELL Partner,

neben den vorhandenen Support-Leistungen gewährt DELL ab dem 20. Juni bis zum 31. Dezember 2011 auf alle 3, 5 und 7er Modelle eine zusätzliche **Zuverlässigkeitsgarantie auf Laserdrucker**. Kunden erhalten nach Kauf der o.g. Drucker **im Schadensfall** innerhalb der ersten 12 Monate, neben einer kostenlosen Reparatur, auch den **Kaufpreis des Gerätes in voller Höhe zurück**.

DELL ermöglicht so seinen Kunden einen **sorgenfreien Druckereinkauf ohne Risiko**.

#### Was können Sie von uns und DELL erwarten:

- ▶ TOP-Konditionen für Sie und Ihre Kunden – **Sie kaufen günstiger ein als bei DELL direkt – vergleichen Sie selbst und fordern Sie noch heute Ihr persönliches Angebot an.**
- ▶ Unschlagbare Projekt-Preise auf Drucker – fragen Sie uns.
- ▶ TOP-Margen in einem hart umkämpften Druckermarkt – vergleichen Sie selbst DELL mit anderen Herstellern.
- ▶ IT-HAUS GmbH ist autorisierter Wartungs- & Reparaturservice-Partner der renommierten Hersteller (siehe Rückseite).

Überzeugen Sie sich selbst und auch Ihre Kunden von DELL-Laserdruckern. Fordern Sie noch heute Ihr **individuelles Angebot** an. Auch Sie werden begeistert sein.

Ihr

**Ingo Burggraf**

IT-HAUS GmbH

Leitung Distribution DELL Drucker & Zubehör

**4+1 AKTION**

**noch bis 31. August 2011**

Beim Bezug von 5 Aktionsdruckern (siehe die markierten Drucker auf den folgenden Seiten) erhalten Sie den 5. (günstigsten) Drucker geschenkt. Aktion max. zweimal pro Fachhändler gültig<sup>2</sup>. Sonderkonditionen, die von dieser Preisliste abweichen, sind von der Aktion ausgeschlossen. Alle vorherigen Aktionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

Deutschland Distribution:



Tel. +49 6502 9208-380  
Fax +49 6502 9208-875  
E-Mail: dell-handel@it-haus.com



#### Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

Sie erreichen uns:

**per Telefon:** +49 6502 9208-380  
(Mo. - Fr. von 08.00 - 17.00 Uhr)


**per E-Mail:** dell-handel@it-haus.com

<sup>1</sup>nach Remote-Diagnose am nächsten Arbeitstag

<sup>2</sup>Die 4+1 Aktion gilt nur für die gekennzeichneten Drucker inkl. der Standardgarantie (1 Jahr NBD).

Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Wiederverkäufer. Preise inkl. UHG, zzgl. 19 % gesetzlicher MwSt. Zahlungsziel 14 Tage netto ohne Abzug – positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt. Lieferung frei Haus ab 750,- € Netto-Bestellwert, darunter zzgl. 5,50 € Versandkosten. Bei Bestellungen unter 150,- € berechnen wir einen Mindermengenzuschlag in Höhe von 5,- €. Preise für größere Abnahmemengen und Projektanfragen auf Anfrage. Preise gültig bis 31.08.2011 bzw. solange Vorrat reicht. Preisänderungen seitens des Herstellers DELL, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

# NEU



## Neuerscheinungen

(ab Juli erhältlich)



**DELL™ 5230dn**  
Schwarz-Weiß-Laserdrucker  
Art.-Nr. 210-36875

Leistungsklasse:  
Belastbares & zuverlässiges  
Arbeitsstier

Ausdrucke in  
professioneller Qualität



**DELL™ 5350dn**  
Schwarz-Weiß-Laserdrucker  
Art.-Nr. 210-36876

Hochleistungs-  
Schwarzweiß-Laserdrucker

Ausgezeichnete Druck-  
geschwindigkeit und gestochen  
scharfe Ausdrücke



**DELL™ 3335dn**  
S/W-Multifunktionsdrucker  
Art.-Nr. 210-36877

4-in-1-Multifunktions-Schwarzweiß-  
Laserdrucker – Drucken, Scannen,  
Kopieren, Faxen, Scan to Email

Leistungsstarke Funktionalitäten –  
ausgezeichnet zur Digitalisierung  
von Dokumenten



Frei konfigurierbarer  
17,8-cm-Farb-Touchscreen



<b>Druckgeschwindigkeit</b> Schwarz/Weiß	43 Seiten/Min.	48 Seiten/Min.	38 Seiten/Min.
<b>Druckauflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
<b>max. monatliches Druckvolumen</b>	200.000 Seiten	225.000 Seiten	80.000 Seiten
<b>Arbeitsspeicher</b>	128 MB (max. 640 MB)	128 MB (max. 640 MB)	128 MB (max. 640 MB)
<b>Prozessor</b>	500 MHz	500 MHz	500 MHz
<b>Druckersprachen</b>	PCL 5e, PCL 6, xHTML, Personal Printer Data Stream (PPDS), XPS und PostScript Level 3	PCL 5e, PCL 6, HTML, Personal Printer Data Stream (PPDS), XPS und PostScript Level 3, PDF 1.6, DirectImage	PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript Level 3 Emulation, HTML, PDF 1.6, XPS, DirectImage, HBPv3
<b>Anschlüsse</b>			
Ethernet 10/100 (Netzwerk)	•	•	•
USB 2.0	•	•	•
Barcodecard	optional	optional	optional
WLAN-Karte / WLAN-USB-Stick	optional	optional	optional
<b>Diverse Optionen</b>			
Duplex	•	•	•
Briefumschlagszuführung	•	•	•
40 - 80 GB Harddisk	optional (80 GB)	optional (80 GB)	optional (80 GB)
Dell Printer Web Tool	•	•	•
<b>Toner-Kapazität im Lieferumfang:</b> Schwarz/Weiß	bis zu 7.000 Seiten	bis zu 10.000 Seiten	bis zu 7.000 Seiten
<b>Papierzufuhr</b>	250 Blatt + 100 Blatt Multifunktionsfach	550 Blatt + 100 Blatt Multifunktionsfach	250 Blatt + 50 Blatt Multifunktionsfach
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	425 x 640 x 402 mm	425 x 510 x 427 mm	488 x 438 x 531 mm

Alle Geräte inkl. 1 Jahr Basis-Garantie (Vor-Ort-Service Montag - Freitag).  
Optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre sowie auf Wunsch ProSupport (Montag - Sonntag).



## Farblaserdrucker

DELL™ 1250c  
Art.-Nr. 210-33759



DELL™ 1350cnw  
Art.-Nr. 210-33748



DELL™ 2150cn/cdn  
Art.-Nr. 2150cn: 210-33753  
Art.-Nr. 2150cdn: 210-33752



<b>Druckgeschwindigkeit</b> Schwarz/Weiß	12 Seiten/Min.	15 Seiten/Min.	23 Seiten/Min.
Farbe	10 Seiten/Min.	12 Seiten/Min.	23 Seiten/Min.
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>max. monatliches Druckvolumen</b>	30.000 Seiten	30.000 Seiten	40.000 Seiten
<b>Arbeitsspeicher</b>	64 MB (max. 64 MB)	128 MB (max. 128 MB)	256 MB (max. 768 MB)
<b>Prozessor</b>	192 MHz	384 MHz	400 MHz
<b>Druckersprachen</b>	GDI	GDI	PCL 6, PCL 5e

Anschlüsse			
Ethernet 10/100 (Netzwerk)	○	●	● 1 Gigabit
USB 2.0	●	●	●
Parallel	○	○	○
Multi Protocol Card (MPC)	○	○	○
WLAN-Karte / WLAN-USB-Stick	○	●	optional

Diverse Optionen			
Duplex	○	○	○ cn   ● cdn
Briefumschlagszuführung	○	○	○
40 - 80 GB Harddisk	○	○	○
Dell Printer Web Tool	○	●	●
Dell Colour Track 2™	○	●	●
Dell Colour Management System	●	●	●

<b>Toner-Kapazität im Lieferumfang:</b> Schwarz/Weiß	700 Seiten	700 Seiten	1.200 Seiten
Farbe	700 Seiten	700 Seiten	1.200 Seiten
<b>Papierzufuhr</b>	150 Blatt (Standard)	150 Blatt (Standard)	250 Blatt (Standard)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	394 x 300 x 225 mm	394 x 300 x 225 mm	400 x 406 x 413 mm
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows® Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows® Server 2008 R2®, Mac: Mac OS: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/ Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-/64-Bit/ Intel 32-/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-/64-Bit), ROHS	Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows® Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows® Server 2008 R2®, Mac OS: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-/64-Bit/ Intel 32-/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-/64-Bit), ROHS	Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows® Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows® Cluster Server Umgebung, Mac Betriebssystem: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-/64-Bit/Intel 32-/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-/64-Bit), Linux: SuSE Enterprise Linux Desktop 10 (x86), Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (x86) Novell Netware Unterstützung - NovellYES Zertifizierung Citrix Presentation Server (MetaFrame) Unterstützung - Microsoft® Windows® Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.0, 4.5 und XenApp 5.0 aus, Microsoft® Windows® Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix Meta Frame Presentation Server 4.0 und 4.5 aus, SAP R/3 Umgebung unterstützt, ROHS

Alle Geräte inkl. 1 Jahr Basis-Garantie (Vor-Ort-Service Montag - Freitag).  
Optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre sowie auf Wunsch ProSupport (Montag - Sonntag).

Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows® Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows® Cluster Server Umgebung, Mac Betriebssystem: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-/64-Bit/Intel 32-/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-/64-Bit), Linux: SuSE Enterprise Linux Desktop 10 (x86), Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (x86) Novell Netware Unterstützung - NovellYES Zertifizierung Citrix Presentation Server (MetaFrame) Unterstützung - Microsoft® Windows® Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.0, 4.5 und XenApp 5.0 aus, Microsoft® Windows® Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix Meta Frame Presentation Server 4.0 und 4.5 aus, SAP R/3 Umgebung unterstützt, ROHS

# Farblaserdrucker

**DELL™ 3130cn Duplex**  
Art.-Nr. 210-34159



**DELL™ 5130cdn**  
Art.-Nr. 210-30611



**DELL™ 7130cdn**  
Art.-Nr. 210-30596



weltweit schnellster A4-Farblaserdrucker



mit LED-Technologie



30 Seiten/Min. 25 Seiten/Min.	45 Seiten/Min. 45 Seiten/Min.	A4/A3 35/20 Seiten/Min. A4/A3 35/20 Seiten/Min.
600 x 600 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
70.000 Seiten	110.000 Seiten	150.000 Seiten
256 MB (max. 1.280 MB)	256 MB (max. 1.280 MB)	512 MB (max. 2 GB)
400 MHz	800 MHz	1 GHz
PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3

•	• 1 Gigabit	• 1 Gigabit
•	•	•
•	•	•
optional	○	○
optional	optional	○
•	•	•
○	○	○
optional (40 GB)	optional (80 GB)	optional (80 GB)
•	•	•
•	•	○
•	•	•

4.000 Seiten 3.000 Seiten	9.000 Seiten 6.000 Seiten	19.000 Seiten 11.000 Seiten
250 Blatt (Standard)	550 Blatt (Standard)	500 Blatt (Standard)
400 x 504 x 470 mm	560 x 506 x 432 mm	640 x 665 x 399 mm

Microsoft® Windows® NT 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64-Bit, Windows® Vista® (32- & 64-Bit), Windows® Server® 2003, Windows® Server 2003 x64, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 x64, Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com. Mac OS X (10.2 -10.5), UNIX® (Solaris™ 9 und 10, HP-UX11i) Englisch, Linux® (Red Hat® Enterprise Linux ES 4/5, SuSE Enterprise SuSE 10, TurboLinux Fujii) Englisch, SAP, ROHS

Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP 64-Bit, Windows® Vista® (32- & 64-Bit), Windows® Server® 2003 (32- & 64-Bit), Windows® Server® 2008 (32- & 64-Bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® 7 (erhältlich ab 24. November 2009), Windows® Cluster Server Environment, Mac OS 9.X, X(10.3.9 - 10.5), UNIX® (Solaris™ TM 9 und 10, HP-UX 11i), SuSE Linux® 8.0 und 9, SuSE Enterprise Linux® 10, RedHat® Enterprise 4/5 ES, RedHat® Linux 30 40 (AS/WS), SAP, ROHS

Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows® Cluster Server Umgebung, Mac Betriebssystem: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-/64-Bit/ Intel 32-/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-/64-Bit), Linux: SuSE Enterprise Linux Desktop 10 (x86), Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop (x86) Novell Netware Unterstützung - NovellYES Zertifizierung Citrix Presentation Server (MetaFrame) Unterstützung - Microsoft® Windows® Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.0, 4.5 und XenApp 5.0 aus, Microsoft® Windows® Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 und 4.5 aus, SAP R/3 Umgebung unterstützt, ROHS

Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an - Let 's do IT together!



## Schwarz-Weiß-Laserdrucker

**DELL™ 1130/1130n**  
Art.-Nr. 1130: 210-31795  
Art.-Nr. 1130n: 210-31796

**4+1**  
gilt nur für:  
**1130**

**DELL™ 1133**  
**(inkl. Kopierfunktion)**  
Art.-Nr.: 210-32467

**DELL™ 2230d**  
Art.-Nr.: 210-27216



<b>Druckgeschwindigkeit</b> Schwarz/Weiß	Modell 1130: 18 Seiten/Min. Modell 1130n: 24 Seiten/Min.	22 Seiten/Min.	33 Seiten/Min.
<b>Druckauflösung</b>	Modell 1130: 1.200 x 600 dpi Modell 1130n: 1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi	1.200 x 1.200 dpi
<b>max. monatliches Druckvolumen</b>	Modell 1130: 10.000 Seiten/Monat Modell 1130n: 12.000 Seiten/Monat	12.000 Seiten	35.000 Seiten
<b>Arbeitsspeicher</b>	Modell 1130: 8 MB (max. 8 MB) Modell 1130n: 64 MB (max. 64 MB)	64 MB (max. 64 MB)	32 MB (max. 160 MB)
<b>Prozessor</b>	Modell 1130: 150 MHz Modell 1130n: 360 MHz	360 MHz	400 MHz
<b>Druckersprachen</b>	Modell 1130: GDI Modell 1130n: GDI, PCL6	GDI	PCL 6, PostScript 3
<b>Anschlüsse</b>			
Ethernet 10/100 (Netzwerk)	○ 1130   ● 1130n	○	○
USB 2.0	●	●	●
Parallel	○	○	●
Multi Protocol Card (MPC)	○	○	○
WLAN-Karte / WLAN-USB-Stick	○	○	○
<b>Diverse Optionen</b>			
Duplex	○	○	●
Briefumschlagszuführung	○	○	○
40 - 80 GB Harddisk	○	○	○
Dell Printer Web Tool	○ 1130   ● 1130n	○	○
<b>Starter-Set Toner:</b> Schwarz/Weiß	700 Seiten	700 Seiten	1.000 Seiten
<b>Papierzufuhr</b>	250 Blatt (Standard)	250 Blatt (Standard)	250 Blatt (Standard)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	360 x 389 x 197 mm	416 x 409 x 276 mm	406 x 370 x 206 mm
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Microsoft® Windows® 2000/XP (32-/64-Bit) / Windows® Vista® (32-/64-Bit) / Windows® Server 2003 (32-/64-Bit) / Windows® Server 2008 (32-/64-Bit), Windows® 7 (32-/64-Bit), Red Hat® Enterprise Linux® WS 4, 5 (32-/64-Bit), mehrere Linux Betriebssysteme, Macintosh Version (OS X oder 10.3 - 10.6), ROHS	Microsoft® Windows® - 2000/XP (32-/64-Bit) / Vista® (32-/64-Bit) / 2003 Windows® Server (32-/64-Bit) / 2008 Windows® Server (32-/64-Bit), Windows® 7 (32-/64-Bit) / RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5 (32-/64-Bit), diverse Linux Betriebssysteme, Macintosh Version (OS X oder 10.3 - 10.6), ROHS	Microsoft® Windows® 2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, XP 32-Bit/64-Bit, 2000, Microsoft® Vista® 32-Bit/64-Bit, Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com, Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com. RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x oder höher. NetWare 5.1, 6.0. Macintosh-Version (OS X oder höher), Unix (PS PPD für Sun Solaris 8, 9, 10.0) HP UX 11i, ROHS

Alle Geräte inkl. 1 Jahr Basis-Garantie (Vor-Ort-Service Montag - Freitag).  
Optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre sowie auf Wunsch ProSupport (Montag - Sonntag).

## Schwarz-Weiß-Laserdrucker

### DELL™ 2350d/dn

Art.-Nr. 2350d: 210-34537  
Art.-Nr. 2350dn: 210-34536

### DELL™ 3330dn

Art.-Nr.: 210-29941

### DELL™ 5330dn

Art.-Nr.: 210-25275



38 Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

60.000 Seiten

2350d: 32 MB (max. 160 MB)  
2350dn: 32 MB (max. 288 MB)

400 MHz

PCL 6, PostScript 3

38 Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

80.000 Seiten

64 MB  
(optional 128, 256 oder 512 MB)

466 MHz

PCL 6, PostScript 3

48 Seiten/Min.

1.200 x 1.200 dpi

250.000 Seiten

256 MB (max. 768 MB)

500 MHz

PCL 6, PostScript 3

○ 2350d | ● 2350dn ● 1 Gigabit

● ● ●

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ optional

● ● ●

○ ○ ○

○ ○ optional (80 GB)

○ 2350d | ● 2350dn ● ●

2.000 Seiten

250 Blatt (Standard)

426 x 370 x 256 mm

Microsoft® Windows® - 7 32 Bit/64 Bit, Windows® Server 2008 R2, Microsoft® Windows® 2008 Server, 2003 Server, 2000 Server, XP 32 Bit/64 Bit, 2000, Windows® Vista® 32 Bit/64 Bit. RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 10.x oder höher. NetWare 5.1, 6.0. Macintosh Version (OS 9.0 oder höher und OS X oder höher). Unix (PS PPD für Sun Solaris 8, 9, 10.0) HP UX 11i Citrix MetaFrame, SAP<sup>3</sup>, ROHS, Cerner

7.000 Seiten

250 Blatt (Standard)

422 x 369 x 260 mm

Microsoft® Windows Server® 2008, Windows® Server 2003, Windows® Server 2000, Windows® XP 32-Bit/64-Bit, 2000, Microsoft® Vista® 32-Bit/64-Bit, Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com, Linux - Ubuntu 8.10, 9.04, Debian GNU/Linux 5.0, RH Linux 3.0, 4.0, 5.0 WS SuSE Linux 8.0, 9.0, 10.0. SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, OpenSuSE 11.1, Novell NetWare 5.1, 6.x. Macintosh-Version (OS 9.2 und OS X 10.2 - 10.6), Unix (PS PPD für Sun Solaris 8, 9, 10.0) HP UX. Citrix Metaframe Presentation Server 3.0 & 4.0 (kompatibel) und 4.5 (zertifiziert), SAP<sup>3</sup>, ROHS, Cerner

10.000 Seiten

500 Blatt (Standard)

415 x 476 x 377 mm

Microsoft® Windows® NT 4.0 (nur PCL6) / 2000 / XP / Vista® / 2003 Server / 2008 Server, Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com. Linux-Betriebssysteme, u.a. Red Hat 8.0 - 9.0, Fedora Core 1 - 4, Mandrake 9.2 - 10.1 und SuSE 8.2-9.2, SuSE Linux Enterprise Version 10, Red Hat Linux 5.0 WS. Mac OS 9.x/10.1 und höher, Unix - Sun 8, 9, 10, HP-UX 11i, IBM AIX 5.2, 5.3, Citrix MetaFrame 4.0 & 4.5, SAP<sup>3</sup>, ROHS, Cerner



**TOP-Margen**

**hochwertige Drucktechnologie**

**brillante Druckqualität**

**zuverlässiger Service**

**niedrige Anschaffungs- und Folgekosten**

**90 % der Drucker entsprechen dem EnergyStar Standard**

**1 Jahr Vor-Ort-Service inklusive**

Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an - Let's do IT together!

Haben Sie spezielle Wünsche oder Fragen? Unser DELL-Vertriebsteam berät Sie gern unter [dell-handel@it-haus.com](mailto:dell-handel@it-haus.com)



## S/W-Multifunktionsdrucker

**DELL™ 1135n**  
Art.-Nr.: 210-32991

**DELL™ 2335dn**  
Art.-Nr.: 210-34455

**DELL™ 2355dn**  
Art.-Nr.: 210-34529

4-in-1-Multifunktions-Laserdrucker  
Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen



4-in-1-Multifunktions-Laserdrucker  
Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen



4-in-1-Multifunktions-Laserdrucker  
Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen



<b>Druckgeschwindigkeit</b> Schwarz/Weiß Farbe	22 Seiten/Min. -	33 Seiten/Min. -	33 Seiten/Min. -
<b>Druckauflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
<b>max. monatliches Druckvolumen</b>	12.000 Seiten	60.000 Seiten	80.000 Seiten
<b>Arbeitsspeicher</b>	128 MB (max. 128 MB)	256 MB (max. 512 MB)	256 MB (max. 256 MB)
<b>Prozessor</b>	360 MHz	366 MHz	360 MHz
<b>Druckersprachen</b>	GDI	PCL 6, PostScript 3	PCL 6, PostScript 3
<b>Anschlüsse</b>			
Ethernet 10/100 (Netzwerk)	•	•	•
USB 2.0	•	•	•
Parallel	○	○	○
Multi Protocol Card (MPC)	○	○	○
WLAN-Karte / WLAN-USB-Stick	○	optional	optional
<b>Diverse Optionen</b>			
Duplex	○	•	•
Briefumschlagszuführung	○	○	○
40 - 80 GB Harddisk	○	○	○
Dell Printer Web Tool	•	•	•
Dell Colour Track 2™	○	○	○
Dell Colour Management System	○	○	○
<b>Toner-Kapazität im Lieferumfang:</b> Schwarz/Weiß Farbe	700 Seiten -	3.000 Seiten -	3.000 Seiten -
<b>Papierzufuhr</b>	250 Blatt (Standard)	150 Blatt (Standard)	250 Blatt (Standard)
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	416 x 415 x 319 mm	465 x 440 x 461 mm	465 x 445 x 460 mm
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Microsoft® Windows® - 2000/XP (32- & 64-Bit) / Vista (32- & 64-Bit) / Windows® Server® 2003 (32- & 64-Bit) / Windows® Server® 2008 (32- & 64-Bit), Windows® Server® 2008 R2, Windows® 7 (32- & 64-Bit) RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5 (32- & 64-Bit), diverse Linux® Betriebssysteme, Macintosh Version (OS X: 10.3 - 10.6), ROHS	Microsoft® Windows® 2000, XP 64 Bit (Home & Prof.), XP 32 Bit (Home & Prof.), Server 2003 & 2008, Vista® 32 Bit/64 Bit (Starter, Home Basic, Home Premium, Ultimate, Enterprise und Business) Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com, verschiedene Linux® Betriebssysteme, u.a. Red Hat 8.0 - 9.0, Fedora Core 1 - 4, Mandrake 9.2 - 10.1 und SuSE 8.2 - 9.2, Mac 10.3 - 10.5, Novell NetWare NDPS über TCP/IP und IPP 5.x/6.x, Bonjour Discovery-Unterstützung, SAP R/3 v4.6C, 4.x, 3.x und höher, Citrix MetaFrame; Windows®-Terminaldienste <sup>3</sup> , SAP, ROHS	Microsoft® Windows® Vista® 32 Bit/64 Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 64 Bit, Windows® XP 32 Bit/64 Bit (Home & Prof.), Windows® 2003 Server 32 Bit/64 Bit, Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit, Windows® 2000, diverse Linux® Betriebssysteme, Mac OS 10.3 ~ 10.6, Novell NetWare NDPS Services über TCP/IP und IPP auf 5.x, 6.x, Bonjour Discovery unterstützt, SAP R/3 v4.6C, 4.x, 3.x und höher, Citrix MetaFrame, Citrix 4.0/4.5/5.0 (XenApps); Windows®-Terminaldienste <sup>3</sup> , SAP, ROHS

Alle Geräte inkl. 1 Jahr Basis-Garantie (Vor-Ort-Service Montag - Freitag).  
Optional erweiterbar auf bis zu 5 Jahre sowie auf Wunsch ProSupport (Montag - Sonntag).

# Multifunktions-Farblaser (MFP)

**DELL™ 1355cn/cnw**  
 Art.-Nr. 1355cn: 210-34532  
 Art.-Nr. 1355cnw: 210-34533

**4+1**  
 gilt nur für:  
**1355cnw**

**DELL™ 2155cn/cdn**  
 Art.-Nr. 2155cn: 210-33756  
 Art.-Nr. 2155cdn: 210-33757

**NEU**

**4+1**  
 gilt nur für:  
**2155cdn**

**DELL™ 3115cn**  
 Art.-Nr.: 210-17112

**4+1**

weltweit kleinster  
 A4-Multifunktions-Farbdrucker  
 mit LED-Technologie



15 Seiten/Min.  
 12 Seiten/Min.

600 x 600 dpi

30.000 Seiten

128 MB (max. 128 MB)

295 MHz

GDI

23 Seiten/Min.  
 23 Seiten/Min.

600 x 600 dpi

40.000 Seiten

256 MB (max. 768 MB)

533 MHz

PCL 6, PCL 5e

30 Seiten/Min.  
 17 Seiten/Min.

600 x 600 dpi

60.000 Seiten

256 MB (max. 1.280 MB)

400 MHz

PCL 6, PostScript 3

•	• 1 Gigabit	•
•	•	•
○	○	•
○	○	optional, inkl. WLAN
○ 1355cn   • 1355cnw	optional	○
○	○ 2155cn   • 2155cdn	optional
○	○	○
○	○	○
•	•	•
○ 1355cn   • 1355cnw	•	•
•	•	•

700 Seiten  
 700 Seiten

150 Blatt (Standard)

410 x 379 x 338 mm

Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows® Server 2008 R2, Mac OS®: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-Bit/64-Bit/Intel 32-Bit/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-Bit/64-Bit), ROHS

1.200 Seiten  
 1.200 Seiten

250 Blatt (Standard)

436 x 535 x 580 mm

Microsoft® Windows® 7 32-Bit/64-Bit, Windows Vista® 32-Bit/64-Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows® Server 2008 32-Bit/64-Bit, Windows® XP 32-Bit/64-Bit (Home & Pro), Windows® 2003 Server 32-Bit/64-Bit, Windows Cluster Server Umgebung, Mac Betriebssysteme: 10.3.9 oder höher (Power PC 32-Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32-Bit/Intel 32-Bit), 10.5 mit neuester Aktualisierung (Power PC 32-Bit/64-Bit/Intel 32-Bit/64-Bit), 10.6 mit neuester Aktualisierung (Intel 32-Bit/64-Bit), Linux®: SuSE Enterprise Linux® Desktop 10 (x86), Red Hat® Enterprise Linux® 5 Desktop (x86) Novell Netware Unterstützung - NovellYES Zertifizierung Citrix Presentation Server (MetaFrame) Unterstützung - Microsoft® Windows Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.0 und 4.5 und XenApp 5.0 aus, Microsoft® Windows Server 2003 führt Terminal Server mit Citrix MetaFrame XP Presentation Server oder Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 und 4.5 aus, Windows® Server 2008 führt Terminal Server mit Citrix Presentation Server 4.5 und XenApp 5.0 aus SAP R/3 Umgebung unterstützt, ROHS

5.000 Seiten  
 4.000 Seiten

250 Blatt (Standard)

460 x 570 x 730 mm

Microsoft® Windows NT 4.0 SP6a, 2000 SP2-4, Server 2003 SP1, Server 2003 x64, Unterstützung für Windows® 7 wird unter dieser Adresse zum Download zur Verfügung gestellt: support.euro.dell.com.

<sup>1</sup> Der Ersatz defekter Produkte oder Produktteile erfolgt im Bedarfsfall nach telefonischer Fehlerbehebung vor der Retourenlieferung der defekten Produkte. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen. Defekte Teile müssen zurückgeschickt werden. Ersatzgeräte können generalüberholt sein.

<sup>2</sup> Dienstleistungen können von Drittanbietern erbracht werden. Falls nach telefonischen Versuchen zur Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Service-Termin hängt von der Tageszeit des Anrufes ab. Defekte Teile müssen zurückgeschickt werden. Ersatzprodukte können gebraucht sein.

<sup>3</sup> Zertifizierungen für Citrix und SAP beantragt.

Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an - Let's do IT together!

Haben Sie spezielle Wünsche oder Fragen? Unser DELL-Vertriebsteam berät Sie gern unter [dell-handel@it-haus.com](mailto:dell-handel@it-haus.com)

**DELL™ 1130/1130n/1133/1135n**

Art.-Nr.	Beschreibung	Kapazität
593-10962	Toner schwarz, Standard Kapazität	1.500 Seiten
593-10961	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	2.500 Seiten

**DELL™ 1235cn**

593-10493	Toner schwarz	1.500 Seiten
593-10494/10495/10496	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb)	1.000 Seiten
593-10503	Resttonerbehälter	10.000 Seiten
593-10504	Bildtrommel	24.000 Seiten

**DELL™ 1320c**

593-10262	Toner schwarz, Standard Kapazität	1.000 Seiten
593-10263/10265/10264	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	1.000 Seiten
593-10258	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	2.000 Seiten
593-10259/10261/10260	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität	2.000 Seiten
593-10353	Bildtrommel	24.000 Seiten

**DELL™ 1250c/1350cnw/1355cn/cnw**

593-11020	Toner schwarz, Standard Kapazität	700 Seiten
593-11017/11022/11023	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	700 Seiten
593-11016	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	2.000 Seiten
593-11021/11018/11019	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	1.400 Seiten

**DELL™ 2130cn**

593-10316	Toner schwarz, Standard Kapazität	1.000 Seiten
593-10317/10319/10318	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	1.000 Seiten
593-10312	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	2.500 Seiten
593-10313/10315/10314	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	2.500 Seiten

**DELL™ 2135cn**

593-10324	Toner schwarz, Standard Kapazität	1.000 Seiten
593-10325/10327/10326	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	1.000 Seiten
593-10320	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	2.500 Seiten
593-10321/10323/10322	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	2.500 Seiten
593-10328	Bildtrommel	24.000 Seiten

**DELL™ 2145cn**

593-10372	Toner schwarz, Standard Kapazität	2.500 Seiten
593-10373/10374/10375	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	2.000 Seiten
593-10368	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	5.500 Seiten
593-10369/10370/10371	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	5.500 Seiten

**DELL™ 2150cn/cdn/2155cn/cdn**

593-11039	Toner schwarz, Standard Kapazität	1.200 Seiten
593-11034/11038/11036	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	1.200 Seiten
593-11040	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	3.000 Seiten
593-11041/11033/11037	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	2.500 Seiten
593-11044	Bildtrommel	24.000 Seiten
593-11035	Toner schwarz, Dual Kit (2)	2 x 3.000 Seiten

**DELL™ 2230d**

593-10501	Toner schwarz, Use & Return	3.500 Seiten
-----------	-----------------------------	--------------

**DELL™ 2230d/2330d/dn/3330dn/2350d/2350dn**

593-10338	Bildtrommel	30.000 Seiten
-----------	-------------	---------------

**DELL™ 2330d/dn/2350d/dn**

593-10335	Toner schwarz, Use & Return, hohe Kapazität (HC)	6.000 Seiten
593-10336	Toner schwarz, Standard Kapazität	2.000 Seiten
593-10337	Toner schwarz, Use & Return, Standard Kapazität	2.000 Seiten
593-10334	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	6.000 Seiten

**DELL™ 2335dn/2355dn**

593-10330	Toner schwarz, Standard Kapazität	3.000 Seiten
593-10329	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	6.000 Seiten

**DELL™ 2355dn**

593-11043	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	10.000 Seiten
-----------	------------------------------------	---------------



**DELL™ 3100cn**

Art.-Nr.	Beschreibung	Kapazität
593-10061/10062/10063	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb)	4.000 Seiten

**DELL™ 3110cn**

593-10169	Toner schwarz, Standard Kapazität	5.000 Seiten
593-10166/10167/10168	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	4.000 Seiten
593-10170	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	8.000 Seiten
593-10171/10172/10173	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	8.000 Seiten

**DELL™ 3115cn**

593-10217	Toner schwarz, Standard Kapazität	5.000 Seiten
593-10214/10215/10216	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	4.000 Seiten
593-10218	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	8.000 Seiten
593-10219/10220/10221	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	8.000 Seiten

**DELL™ 3130cn/cdn**

593-10293	Toner schwarz, Standard Kapazität	4.000 Seiten
593-10294/10296/10295	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	3.000 Seiten
593-10289	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	9.000 Seiten
593-10290/10292/10291	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	9.000 Seiten

**DELL™ 3330dn**

593-10840	Toner schwarz, Standard Kapazität	7.000 Seiten
593-10841	Toner schwarz, Use & Return, Standard Kapazität	7.000 Seiten
593-10838	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	14.000 Seiten
593-10839	Toner schwarz, Use & Return, hohe Kapazität (HC)	14.000 Seiten

**DELL™ 3335dn**

593-11055	Toner schwarz, Use & Return, Standard Kapazität	8.000 Seiten
593-11056	Toner schwarz, Use & Return, hohe Kapazität (HC)	14.000 Seiten

**DELL™ 5100cn**

593-10054	Toner schwarz	9.000 Seiten
593-10051/10052/10053	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb)	8.000 Seiten
593-10075	Bildtrommel	35.000 Seiten
593-10107	Transfereinheit	35.000 Seiten

**DELL™ 5110cn**

593-10120	Toner schwarz, Standard Kapazität	10.000 Seiten
593-10118/10124/10122	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	8.000 Seiten
593-10121	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	18.000 Seiten
593-10119/10125/10123	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	12.000 Seiten
593-10191	Bildtrommel und Transfereinheit	35.000 Seiten

**DELL™ 5130cdn**

593-10929	Toner schwarz, Standard Kapazität	9.000 Seiten
593-10926/10927/10928	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	6.000 Seiten
593-10925	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	18.000 Seiten
593-10922/10923/10924	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	12.000 Seiten
593-10919/10920/10921/10918	Bildtrommel für Cyan/Magenta/Gelb/Schwarz	50.000 Seiten

**DELL™ 5230dn**

593-11046	Toner schwarz, Use & Return	7.000 Seiten
593-11049	Toner schwarz, Use & Return, hohe Kapazität (HC)	21.000 Seiten

**DELL™ 5330dn**

593-10332	Toner schwarz, Standard Kapazität	10.000 Seiten
593-10331	Toner schwarz, hohe Kapazität (HC)	20.000 Seiten

**DELL™ 5350dn**

593-11046	Toner schwarz, Use & Return	7.000 Seiten
593-11052	Toner schwarz, Use & Return, hohe Kapazität (HC)	30.000 Seiten

**DELL™ 7130cdn**

593-10873	Toner schwarz, Standard Kapazität	19.000 Seiten
593-10933/10879/10877	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), Standard Kapazität	11.000 Seiten
593-10876/10875/10878	Toner farbig (Cyan/Magenta/Gelb), hohe Kapazität (HC)	20.000 Seiten
593-10874	Resttonerbehälter	20.000 Seiten
593-10881	Bildtrommel	80.000 Seiten
593-11045	Transfereinheit	200.000 Seiten

# Ihr Reparaturservice

Ihre Hardware ist defekt? Sie suchen Ersatzteile für Ihre IT-Geräte?

Die IT-HAUS GmbH ist Ihr Servicepartner, wenn es um die **Wartung und Reparatur von Druckern, Notebooks, PCs, Plottern, Servern oder Speichersystemen** geht. Wir reparieren für nahezu alle großen Hersteller – und dies sogar über die deutschen Grenzen hinaus.

Zufriedene Kunden empfehlen unseren Service

**Wir reparieren, warten und tauschen aus:**

- Drucker (Laser- und Tintenstrahl)
- Plotter (Großformatdrucker)
- Kopierer
- Multifunktions- und Faxgeräte
- PC-Systeme
- Notebooks
- Server
- Speichersysteme (Storage)
- Monitore
- Appliances / Firewalls



J. Schwarting, Kundenservice Reklamationen



„Die IT-HAUS GmbH zeichnet sich durch absolut schnellen und zuverlässigen Service aus! In Verbindung mit der gebotenen Flexibilität und unkomplizierten Kommunikation ist das Systemhaus für uns ein überaus kompetenter Partner.“

M. Panschar, Betriebsorganisation



„Im Rahmen eines Fullservice-Projektes haben wir 2008 unsere komplette Outputumgebung mit rund 450 Druckern sowie multifunktionalen Geräten an die Firma IT-HAUS übergeben, die seitdem den 1st und 2nd Level Support für unser Unternehmen übernimmt. Aufgrund Wiederherstellungszeiten von zwei bzw. vier Stunden im Randgebiet können wir unseren Usern derweil einen wesentlich besseren und schnelleren Service bieten.“

Besonders positiv empfinden wir die überaus flexible, kompetente und kulanter Bearbeitung unserer Servicefälle durch die technische Abteilung der IT-HAUS GmbH.“

F. Hoffmann, Business Manager



„Wir haben uns im Mai 2010 entschlossen, unsere Garantie- und Gewährleistungsreparaturen ausschließlich durch einen Servicepartner durchführen zu lassen. Die Firma IT-HAUS zeigte sich von Anfang an sehr flexibel und aufgeschlossen, was die Serviceabwicklung angeht und wir haben seitdem durchweg positive Erfahrungen mit unserem neuen Partner gemacht. Die Durchlaufzeit und die internen Kosten pro Reparaturabwicklung haben sich deutlich reduziert und die Qualität der reparierten Ware ist auf einem konstant hohen Niveau, was die Zufriedenheit unserer Kunden deutlich erhöht hat. Die schnelle und unkomplizierte Kommunikation ist ebenfalls als großer Pluspunkt zu sehen.“

**Ihr Ansprechpartner:**

**Stefan Corvers**

Teamleiter Reparaturtechnik

Tel. +49 6502 9208-191

E-Mail: scorvers@it-haus.com



autorisiert auf:

Hersteller	Server / Storage / Blade	PC / Notebook	Drucker / Kopierer / MFC	Plotter	Monitor	Appliance / Firewall
Apple	✓	✓	-	-	-	-
acer	2) ✓	✓	-	-	✗	-
ASUS	-	✓	✓	-	✗	-
brother	-	-	✓	-	-	-
Canon	-	-	✓ (1) (2) (3)	✗	-	-
DELL	✓	✓	✓	-	✗	-
EPSON	-	-	✓	✓	-	-
FUJITSU	✓	✓	-	-	✗	-
HP	✓	✓ (1) (2) (3) (4)	✓	✓	✓	-
IBM	✓	✓ (1) (2) (3) (4)	-	-	-	-
KYOCERA	-	-	✓	✓	-	-
lenovo	-	✓	-	-	✗	-
LEXMARK	-	-	✓	-	-	-
OKI	-	-	✓	-	-	-
SAMSUNG	-	✓ (1) (2) (3)	✓	-	✗	-
sharp	-	-	-	-	-	-
TOSHIBA	-	✓ (1) (2) (3)	✗	-	-	✓
W	-	-	-	-	-	-
WORTMANN AG	✓	✓	-	-	-	✓

1) nur Business Produkte      2) nur Produkte mit Vor-Ort-Service  
 3) Ersatzteilbezug, Reparatur kostenpflichtig      4) für Produkte, die bei IT-HAUS GmbH gekauft / registriert sind  
 \* ausschließlich Austausch-Service      \*\* gilt nur bei Pro-Support