

Dell 1350cnw Farbdrucker



Verbrauchsmaterialien

| | |
|--|--|
| Tonermanagement | In Verbindung mit Drucker und Software umfassen die Merkmale die Meldung des Tonerstands, Alarme bei geringem Füllstand, automatisch generierte E-Mail-Benachrichtigungen, Toner-Sparfunktionen und das Dell Supplies Management System. |
| Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette ² | 700 Seiten (schwarz), 700 Seiten Farbe (CMY) |
| Standardkapazität der Tonerkassette ² | 700 Seiten (schwarz), 700 Seiten Farbe (CMY) |
| Tonerkassette mit hoher Kapazität ² | 2.000 Seiten (schwarz), 1.400 Seiten Farbe (CMY) |
| Tonerrecycling | Recyclingprogramm von Dell (Details liegen dem Produkt bei) Der Dell 1250c, 1350cnw, 1355cn und 1355cnw verwenden alle die gleichen Tonerkassetten. |

Sprachen und Zertifizierungen

| | |
|--|--|
| Drucker-Firmware und -software | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch |
| Benutzerhandbuch | Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch; gekürzte Handbuchversion online verfügbar: Griechisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch |
| Sicherheitszertifizierungen | IEC60950-1:2005 2. Fassung / EN60950-1:2006 2. Fassung, IEC60825-1 (LED), CE-Kennzeichnung (EU), Nemko (Nordländer), GS-Zeichen (Deutschland), GOST und Hygienic (Russland), SASO (Saudi-Arabien), SABS (Südafrika), UL/cUL-Zulassung (UL60950-1:2007 2. Fassung), FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J), NOM (Mexiko) |
| EMV-Zertifizierungen | CE-Kennzeichnung (EU-Länder) [EN55022:2006+A1:2007 Klasse B, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN55024:[1998+A1:2001+A2:2003], FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA), ICES-003, (Kanada), GOST (Russland), SABS (Südafrika), C-Tick (Australien) |
| Einhaltung von Umweltvorschriften und weitere Zertifizierungen und erfüllte Auflagen | Printer MIB, EU RoHS ⁵ , Energy Star [®] -konform, Blauer Engel (Deutschland), Citrix [®] Metaframe Presentation Server 4.5/5.0 (Windows Server 2000/2003 mit Terminal Services/Server) |

Druckermanagement

Dell Printer Configuration Web Tool, Dell ColourTrack 1.0 und Dell Supplies Management System, Standard Printer MIB, Dell Private MIB

Serviceoptionen

| | |
|------------------------------|---|
| Standardservice ³ | 1 Jahr am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose |
| Serviceoptionen | Erweiterte Serviceoptionen auf bis zu 4 Jahre |

Druckeroptionen und -zubehör

nicht verfügbar

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Abmessungen (B x T x H) | <i>Drucker:</i> 394 mm x 300 mm x 225 mm, <i>Versand:</i> 525 mm x 431 mm x 380 mm <i>Gewicht:</i> Drucker: 10,6 kg, <i>Versand:</i> 13,0 kg |
| Betriebsumgebung | Temperatur: 5 bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend, Höhe: ≤ 3.100 m über dem Meeresspiegel |
| Lagerung (verpackt) | Temperatur: 0 bis 35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %, Höhe: ≤ 3.100 m über dem Meeresspiegel |
| Geräuschentwicklung ⁶ | |
| Drucken (in der Nähe des Geräts) | Simplex-Modus: 51,2 dB (A) (Ref), Standby-Modus: 20,8 dB (A) (Ref) |
| Spannung | Modelle mit 230 V Wechselspannung: 220 bis 240 V ± 10 %, 50 ± 3 Hz / 60 ± 3 Hz nominal |
| Stromverbrauch (Energy Star [®] -konform) | durchgehende Druckausgabe: 310 W, <i>Standby-Modus:</i> 64 W, <i>Energiesparmodus:</i> max. 14 W, <i>Deep Sleep-Modus:</i> max. 7 W, <i>ausgeschaltet:</i> 0 W |
| Maximaler Stromverbrauch | 5 A bei 220-240 V |
| Typischer Energieverbrauch (TEC) ⁷ | 1,39 kWh |
| Energiesparoptionen | benutzerdefinierbar 5-30 Min. (Standard: 5 Min.) |

Serviceoptionen³

2-5 Jahre Service vor Ort am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose
1-5 Jahre Dell ProSupport™

Packungsinhalt

Dell 1350cnw Farbdrucker, Installationssoftware-CD (Druckertreiber & Dell Toner Management Software), mitgelieferte schwarze Tonerkassette für Dell 1350cnw (reicht für 700 Seiten), mitgelieferte Farbtoneerkassetten für Dell 1350cnw (reichen für 700 Seiten), Netzkabel, USB-Kabel, Installationsübersicht, Leitfaden mit Produktinformationen, techn. Datenblatt für Blauer Engel (nur EMEA), techn. Datenblatt für GS-Zeichen (nur EMEA) sowie Etikett und Anweisungen zum Hardware-Recyclingprogramm.

¹ Die angegebene Druckgeschwindigkeit bezieht sich auf A4 Simplex (einseitig) im Standarddruckmodus. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

² Getestet in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19798-Testmethoden. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

³ Serviceleistungen können durch Drittanbieter erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile müssen zurückgesendet werden. Ersatzgeräte können generalüberholte Geräte sein.

⁴ Informationen zur Energieeffizienz von Energy Star-zertifizierten Produkten finden Sie unter: <http://www.energystar.gov>.

⁵ Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.

⁶ Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296; Geräuschentwicklung: vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.

⁷ Einzelheiten zur Berechnung des TEC-Werts (typischer Energieverbrauch) finden Sie unter: http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

* Basiert auf einem Vergleich des Druckervolumens (B x T x H), durchgeführt von Dell im August 2010.



Dell 1350cnw Farbdrucker



Großartige Farbqualität – keine Kompromisse – der kleinste netzwerkfähige A4-Farblaserdrucker der Welt*

Der 1350cnw wurde für mittelständische Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen entwickelt, die auf der Suche nach einem Drucker sind, der hochwertige Farbdruke produziert und Netzwerk- sowie Wireless-Konnektivität bietet. Der Drucker integriert LED-Drucktechnologie der nächsten Generation mit ausgezeichneter Druckqualität. Er bietet niedrigen Energieverbrauch und eine einfache Wartung im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern aus dem gleichen Segment.

Der Dell 1350cnw weist eine effiziente Leistung mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 15 Seiten pro Minute¹ in Schwarzweiß und 12 Seiten pro Minute in Farbe (A4) auf (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Er produziert garantiert hochwertige Ausdrücke mit einem maximalen monatlichen Druckvolumen von bis zu 30.000 Seiten.

Der Dell 1350cnw ist ultrakompakt und effizient. Er ist einfach zu bedienen und bietet eine bestmögliche Farbqualität für die Ausdrücke in Ihrem Unternehmen sowie Netzwerk- und Wireless-Fähigkeit.

Großartige Farbqualität – keine Kompromisse: Vorteile des Dell 1350cnw

Ausgezeichnete Druckqualität mit der Dell LED-Drucktechnologie und Colour by Dell

Mit dem Dell 1350cnw können Unternehmen hochwertige Farbdrucke mit ausgezeichneter Farbwiedergabe und gestochen scharfem Text produzieren. Die revolutionäre LED-Drucktechnologie von Dell stellt einen erheblichen technologischen Fortschritt gegenüber herkömmlichen LED-Druckern dar: Der kleine und intelligente selbstabtastende Druckkopf sorgt für eine bessere Bildübertragung, ermöglicht hoch auflösendes Drucken und ein ultrakompaktes Druckerdesign. Außerdem ermöglicht Colour by Dell – eine Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität – den Benutzern eine bessere Farbwiedergabe, den Ausdruck gestochen scharfen Textes sowie einzigartige Fotodrucke mit einer natürlichen Wiedergabe von Hauttönen.

Effizienz ohne Kompromisse

Das Design des Dell 1350cnw mit der innovativen LED-Drucktechnologie wurde extra kompakt gestaltet, um eine effizientere Raumnutzung, eine höhere Energieersparnis und einen effizienteren Betrieb als herkömmliche Laserdrucker aus dem gleichen Segment zu ermöglichen. Sie können sich darauf verlassen, dass der Drucker lange und zuverlässig arbeitet, da er im Vergleich zu anderen Laserdruckern einfache mechanische Teile enthält. Zudem können Sie die Ausfallzeiten minimieren und Einsparungen bei den Verbrauchsmaterialien erzielen, da der Dell 1350cnw eine Drucktrommel und eine Fixiereinheit umfasst, die für eine lange Lebensdauer des Druckers ausgelegt sind.

Großartige Leistung – großartige Funktionalität

Mit dem Dell 1350cnw müssen Sie nicht mehr so lange auf Ihre Druckaufträge warten, da der Drucker eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) in Schwarzweiß und bis zu 12 Seiten pro Minute in Farbe leistet (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Und mit einer maximalen monatlichen Auslastung von bis zu 30.000 Seiten kann der Dell 1350cnw die Anforderungen Ihres Unternehmens an Farbdrucke mühelos erfüllen.

Zuverlässiger Service und Support

Sollten Sie Service benötigen, kann Ihnen der Dell Standard-Service (1 Jahr am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose³) helfen, schnell mit dem Dell 1350cnw weiterzuarbeiten. Durch den optionalen erweiterten begrenzten Hardware-Service³ mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren können Sie Ihre Investition sogar noch länger schützen (verfügbar während des Garantiezeitraums).

Umweltfreundliches Design – Verringern, Recyceln, Wiederverwenden

Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) sind Produkte mit Energy Star[®]-Zertifizierung durchschnittlich um 25 % energieeffizienter als konventionelle Produkte.⁴ Bei der Entwicklung des Dell 1350cnw wurde besonders auf eine Reduzierung der Verbrauchsmaterialien und Schadstoffe geachtet. Benutzer der Drucker von Dell können Tonerkassetten kostenlos an Dell zurückgeben, um diese recyceln zu lassen (gilt nur für spezielle Länder in Westeuropa). Dell hilft seinen Kunden auch bei der umweltgerechten Entsorgung alter Drucker und anderer EDV-Geräte.

Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Wiederverkäufer



Dell 1350cnw
Farbnetzwerkdrucker



Dell 1350cnw Bedienfeld



Dell 1350cnw Anschlüsse



Dell 1350cnw Tonerkassette

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten²

Standardkapazität der schwarzen und Farbkassette (CMY) für den Dell 1350cnw (im Lieferumfang enthalten): jeweils ca. 700 Seiten, schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität: ca. 2.000 Seiten, Farbkassette (CMY) mit hoher Kapazität: ca. 1.400 Seiten

Arbeitsspeicher (RAM)

128 MB Standard

Verbindungsoptionen

Unterstützung für USB 2.0 High Speed, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi

Papierzuführung

Einzug: Standardfach für 150 Blatt + manuelle Papierzufuhr für 10 Blatt, Ausgabe: Fach für 100 Blatt

Service und Support³

1 Jahr am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose

Dell 1350cnw Farbdrucker



Produktbeschreibung

Der weltweit kleinste netzwerkfähige A4-Farblaserdrucker mit integrierter kabelgebundener und drahtloser Netzwerkfähigkeit (Standard), der für mittelständische Unternehmen und kleine Arbeitsgruppen konzipiert wurde

Technische Daten des Druckers

| | |
|--|---|
| Druckgeschwindigkeit ¹ | Bis zu 15 A4-Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 A4-Seiten pro Minute in Farbe (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung) |
| Aufwärmzeit | |
| Vom Einschalten bis zur Anzeige "Bereit" auf dem LCD | max. 25 Sek. |
| Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite | |
| Vom Status "Bereit" | max. 22 Sek. (s/w), 27. Sek. (Farbe) |
| Druckauflösung | 600 x 600 dpi |
| Benutzeroberfläche | sieben Tasten, zwei LEDs, zweizeiliges Schwarzweiß-LCD |
| Datenströme | Host-basiert |
| Prozessorgeschwindigkeit | 384 MHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 128 MB |
| Speichererweiterung | nicht verfügbar |
| ROM-Speicher (Read-only Memory) | 8 MB |
| Maximales Druckvolumen | bis zu 30.000 Seiten pro Monat |
| Übliches monatliches Druckvolumen | 250 bis 700 Seiten pro Monat |

Papierzuführung

| | |
|------------------------------|---|
| Standardpapierzuführung | 150-Blatt-Fach + manuelle Papierzufuhr mit 10 Blatt |
| Zusätzliche Einzugskapazität | nicht verfügbar |
| Maximale Einzugskapazität | 160 Blatt |
| Duplexoption | manuell |
| Standardausgabe | Fach für 100 Blatt |
| Maximale Ausgabekapazität | 100 Blatt |
| Weitere Ausgabeoptionen | nicht verfügbar |

Unterstützte Medientypen und -formate und unterstütztes Papiergewicht

| | |
|-------------------------------|--|
| Unterstützte Medientypen | Normalpapier (normal, dick), Deckblattpapier (106-163 g/m ²), beschichtetes Papier (106-163 g/m ²), Etikett, Umschlag, Recyclingpapier, Hagaki (190 g/m ²) |
| Größe der Druckmedien | |
| Manuelle Papierzufuhr | A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5" x 13") SEF, US Legal SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL, C5 SEF. Individuelle Papierformate: <i>Breite</i> : 76,2 mm bis 215,9 mm, <i>Länge</i> : 127 mm bis 355,6 mm (nur SEF; LEF wird nicht unterstützt) |
| 150-Blatt-Standard-Papierfach | A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5" x 13") SEF, US Legal SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL, C5 SEF. Individuelle Papierformate: <i>Breite</i> : 76,2 mm bis 215,9 mm, <i>Länge</i> : 127 mm bis 355,6 mm |
| Gewicht der Medien | |
| Manuelle Papierzufuhr | 60 g/m ² bis 216 g/m ² |
| 150-Blatt-Standard-Papierfach | 60 g/m ² bis 216 g/m ² |
| Druckbereich | 207,9 mm x 347,6 mm |

Seitenlayoutoptionen

Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (N-Up), manueller Duplexdruck (nur für Windows-Treiber), Poster (nur für Windows-Treiber), Broschürendruck (nur für Windows-Treiber), Wasserzeichen (nur für Windows-Treiber), Sortieren, Drehen

Verbindungsoptionen

Standardschnittstellen Unterstützung für USB 2.0 High Speed, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi

Druckersprachen und Schriftarten

GDI (Graphics Device Interface)

Unterstützte Betriebssysteme

| | |
|----------|---|
| | Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit, Windows Vista® 32 Bit/64 Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows Server 2008 32 Bit/64 Bit, Windows Server 2008 R2, Windows XP 32 Bit/64 Bit (Home & Pro), Windows 2003 Server 32 Bit/64 Bit, Mac OS®: 10.3.9 oder höher (Power PC 32 Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32 Bit / Intel 32 Bit), 10.5 mit neuestem Update (Power PC 32/64 Bit / Intel 32/64 Bit), 10.6 mit neuestem Update (Intel 32/64 Bit) |
| Wireless | ja |

Netzwerkprotokoll

| | |
|------------------------------------|--|
| Netzwerk-/Übertragungsprotokolle | Port 9100, LPD/LPR, TCP/IP, HTTP, SNMP (v1, v2), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, DNS, mDNS, IPv4/IPv6 (DHCP v6 Lite) |
| MAC-Adresse (Media Access Control) | 48-Bit-Adressbereich (MAC-48, EUI-48 unterstützt) |
| Wireless-Zertifizierung | WiFi (b/g/n), WPA 2.0 Personal |
| Sicherheitsprotokoll | WPA – TKIP oder AES, WEP – 64/128 Bit |