



Dell 1355cn und Dell 1355cnw Multifunktions-Farbdrucker



Großartige Farbqualität – keine Kompromisse – der weltweit kleinste netzwerkfähige A4 4-in1-Multifunktions-Farblaserdrucker*

Der Dell 1355cn und der Dell 1355cnw wurden für kleine und mittelständische Unternehmen sowie kleine Arbeitsgruppen entwickelt, die auf der Suche nach einem Drucker sind, der erweiterte Kopier-, Fax-, Scan- und Farbdruckfunktionen sowie Netzwerk- und Wireless-Konnektivität in einer kompakten Einheit bietet. Beide Drucker kombinieren LED-Drucktechnologie der nächsten Generation mit ausgezeichneter Druckqualität. Sie bieten im Vergleich zu herkömmlichen Laserdruckern aus dem gleichen Segment einen niedrigen Energieverbrauch und eine einfache Wartung.

Durch eine effiziente Leistung bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute in Farbe oder 12 Seiten pro Minute¹ in Schwarzweiß (A4) (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung) können der Dell 1355cn und der Dell 1355cnw zuverlässige Druckerergebnisse in hoher Qualität produzieren, und das bei einem maximalen monatlichen Druckvolumen von bis zu 30.000 Seiten.

Die ultrakompakten und effizienten Dell Drucker 1355cn und 1355cnw, für die keine Wartung erforderlich ist und die einfach zu bedienen sind, ermöglichen optimalen 4-in-1-Multifunktions-Farbdruck und bieten Netzwerk- und Wireless-Funktionen.

Dell 1355cn und Dell 1355cnw Multifunktions-Farbdrucker



Großartige Farbqualität – keine Kompromisse: Vorteile des Dell 1355cn und des Dell 1355cnw

Ausgezeichnete Druckqualität mit der Dell LED-Drucktechnologie und Colour by Dell

Mit dem Dell 1355cn und dem Dell 1355cnw können Unternehmen hochwertige Farbdrucke mit ausgezeichneter Farbwiedergabe und gestochen scharfem Text produzieren. Die revolutionäre LED-Drucktechnologie von Dell stellt einen erheblichen technologischen Fortschritt gegenüber herkömmlichen LED-Druckern dar: Der kleine und intelligente selbstabastende Druckkopf sorgt für eine bessere Bildübertragung, ermöglicht hoch auflösendes Drucken und ein ultrakompaktes Druckerdesign. Außerdem ermöglicht Colour by Dell – eine Lösung zur Sicherstellung hoher Druckqualität – den Benutzern eine bessere Farbwiedergabe, den Ausdruck gestochen scharfen Textes sowie einzigartige Fotodrucke mit einer natürlichen Wiedergabe von Hauttönen.

Effizienz ohne Kompromisse

Das Design des Dell 1355cn und des Dell 1355cnw mit der innovativen LED-Drucktechnologie wurde extra kompakt gestaltet, um eine effizientere Raumnutzung, eine höhere Energieersparnis und einen effizienteren Betrieb als herkömmliche Laserdrucker aus dem gleichen Segment zu ermöglichen. Sie können sich darauf verlassen, dass der Drucker lange und zuverlässig arbeitet, da er im Vergleich zu anderen Laserdruckern einfache mechanische Teile enthält. Zudem können Sie mit dem Dell 1355cn und dem Dell 1355cnw, die keine Wartung erfordern, die Ausfallzeiten minimieren und Einsparungen erzielen. Beide Drucker umfassen eine Drucktrommel und eine Fixiereinheit, die für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Es sind nur vier Toner erforderlich.

Großartige Leistung – großartige Funktionalität

Mit dem Dell 1355cn und dem Dell 1355cnw müssen Sie nicht mehr so lange auf Ihre Druckaufträge warten, da der Drucker eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 15 Seiten pro Minute (A4) in Schwarzweiß und bis zu 12 Seiten pro Minute in Farbe leistet (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung). Und bei einem maximalen monatlichen Druckvolumen von bis zu 30.000 Seiten können der Dell 1355cn und der 1355cnw auch die Farbdruckanforderungen Ihres Unternehmens bewältigen.

Zuverlässiger Service und Support

Wenn Sie für Ihren Dell 1355cn oder Dell 1355cnw Service in Anspruch nehmen müssen, hilft Ihnen der Dell Standard-1-Jahr-vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose³ schnell wieder einsatzbereit zu sein. Durch den optionalen erweiterten begrenzten Hardware-Service³ mit einer Laufzeit von bis zu vier Jahren können Sie Ihre Investition sogar noch länger schützen (verfügbar während des Servicezeitraums).

Umweltfreundliches Design – Verringern, Recyceln, Wiederverwenden

Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) sind Produkte mit Energy Star®-Zertifizierung durchschnittlich um 25 % energieeffizienter als konventionelle Produkte.⁴ Bei der Entwicklung des Dell 1355cn und des Dell 1355cnw wurde besonders auf eine Reduzierung der Verbrauchsmaterialien und Schadstoffe geachtet. Benutzer der Drucker von Dell können Tonerkassetten kostenlos an Dell zurückgeben, um diese recyceln zu lassen (gilt nur für spezielle Länder in Westeuropa). Dell hilft seinen Kunden auch bei der umweltgerechten Entsorgung alter Drucker und anderer EDV-Geräte.

Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Wiederverkäufer



Dell 1355cn/cnw
Multifunktions-Farbdrucker



Dell 1355cn/cnw Bedienfeld



Dell 1355cn/cnw
Anschlüsse



Dell 1355cn/cnw Tonerkassette

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten²	Standardkapazität der Tonerkassetten (Schwarz/Farbe (CMY)) für den Dell 1355cn/cnw (im Lieferumfang enthalten): ca. 700 Seiten, schwarze Tonerkassette mit hoher Kapazität: ca. 2.000 Seiten, Farb-Tonerkassette (CMY) mit hoher Kapazität: ca. 1.400 Seiten
Arbeitsspeicher (RAM)	128 MB Standard
Verbindungsoptionen	Unterstützung für USB 2.0 High Speed, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi (nur 1355cnw)
Papierzuführung	Einzug: Standardfach für 150 Blatt + manuelle Papierzufuhr für 10 Blatt, Ausgabe: Fach für 100 Blatt
Service und Support³	1 Jahr vor Ort Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose; optional: erweiterte Serviceoptionen während des Servicezeitraumes für bis zu vier Jahre verfügbar



Dell 1355cn und Dell 1355cnw Multifunktions-Farbdrucker

Produktbeschreibung	Weltweit kleinster netzwerkfähiger A4 4-in-1-Multifunktions-Farblaserdrucker
Technische Daten des Druckers	
Druckgeschwindigkeit ¹	Bis zu 15 A4-Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 12 A4-Seiten pro Minute in Farbe (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite Vom Status „Bereit“	max. 22 Sekunden (Schwarzweiß), 27 Sekunden (Farbe)
Druckauflösung	600 x 600 dpi
Benutzeroberfläche	34 Tasten, fünf LEDs, vier Zeilen à 20 Zeichen, Schwarzweiß, Bitmap, LCD
Datenströme	Host-basiert
Prozessorgeschwindigkeit	295 MHz
Arbeitsspeicher (RAM)	128 MB
Arbeitsspeichererweiterung	Nicht verfügbar
Nur-Lese-Speicher	8 MB
Maximales Druckvolumen	Bis zu 30.000 Seiten pro Monat
Typisches monatliches Druckvolumen	250-1.000 Seiten pro Monat
Technische Daten Kopiermodul	
Modus	Text/Foto, Text, Foto
Kopiergeschwindigkeit	15 Kopien pro Minute (Schwarzweiß), 12 Kopien pro Minute (Farbe), 1 bis N Kopien; 10,6 Kopien pro Minute (Schwarzweiß), 2,7 Kopien pro Minute (Farbe), N bis N Kopien
Aufwärmzeit	Vom Einschalten bis zur Anzeige „Bereit“ auf LCD-Display: 36 Sekunden
Wartezeit bis zur ersten kopierten Seite	ADF: 32 Sekunden (Schwarzweiß)/42 Sekunden (Farbe); Vorlagenglas: 24 Sekunden (Schwarzweiß)/ 40 Sekunden (Farbe)
Maximale Kopienanzahl	99
Zoom	25 bis 400 % (in 1 %-Schritten)
Kopiereinstellungen	Automatische Belichtung, Sortieren, N-Up, Schärfe, Dichte, ID Copy, Löschen von Rändern
Technische Daten Faxmodul	
Modus	Eigenständiges Fax (Schwarzweiß) mit numerischem Tastenblock
Kompatibilität	ITU-T G3
Kommunikationssystem	PSTN, PABX
Faxübertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 33,6 Kbps
Kurzwahl	Bis zu 99 Speicherplätze
Arbeitsspeichergröße	2 MB
Technische Daten zur Scankomponente	
Modus	Flachbett oder ADF (automatische Dokumentzufuhr)
Optische Auflösung	1.200 x 1.200 dpi, bis zu 4.800 x 4.800 dpi (erweiterte Software)
Scantiefe	Farbe: 24 Bit; Schwarzweiß: 1 Bit für Skizzen, 8 Bit für Graustufen
Scanformat (max.)	Flachbett : 215,9 mm x 297 mm ADF: 215,9 mm x 355,6 mm
Scanfunktionen	SMB, FTP, E-Mail, USB-Host, Anwendung
Formate	PDF, TIFF, JPEG
Papierzuführung	
Standardpapierzuführung	150-Blatt-Fach + manuelle Papierzufuhr mit 10 Blatt
Maximale Einzugskapazität	160 Blatt
Duplexoption	Manuell
Technische Daten zur ADF	Kapazität: 15 Blatt; akzeptiertes Papierformat: mind. 139,7 mm x 139,7 mm; max. 215,9 mm x 355,6 mm; Papiertypen: geschnittenes Papier, Normalpapier
Standardausgabe	Fach für 100 Blatt
Maximale Ausgabekapazität	100 Blatt
Weitere Ausgabeoptionen	Nicht verfügbar
Unterstützte Medientypen und -formate sowie unterstütztes Papiergewicht	
Unterstützte Medientypen	Normalpapier (normal, dick), Deckblattpapier (106-163 g/m ²), beschichtetes Papier (106-163 g/m ²), Etikett, Umschlag, Recyclingpapier, Hagaki (190 g/m ²)
Größe der Druckmedien Manuelle Papierzufuhr	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5" x 13") SEF, Legal SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL, C5 SEF. Individuelle Papierformate: <i>Breite</i> : 76,2 mm bis 215,9 mm, <i>Länge</i> : 127 mm bis 355,6 mm (nur SEF; LEF wird nicht unterstützt)
Standardmäßiges 150-Blatt-Papierfach	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5" x 13") SEF, Legal SEF, Com-10 SEF, Monarch/DL, C5 SEF. Individuelle Papierformate: <i>Breite</i> : 76,2 mm bis 215,9 mm, <i>Länge</i> : 127 mm bis 355,6 mm
Mediengewicht 150-Blatt-Fach (manuell und standardmäßig)	60 g/m ² bis 216 g/m ²
Druckbereich	207,9 mm x 347,6 mm
Seitenlayoutoptionen	Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (N-Up), manueller Duplexdruck (nur für Windows Treiber), Poster (nur für Windows Treiber), Broschürendruck (nur für Windows Treiber), Wasserzeichen (nur für Windows Treiber), Sortieren, Drehen
Verbindungsoptionen	
Standardschnittstellen	Unterstützung für USB 2.0 High Speed, 10/100 BASE-T Ethernet, WiFi (nur Dell 1355cnw)



Dell 1355cn und Dell 1355cnw Multifunktions-Farbdrucker

Druckersprachen und Schriftarten GDI (Graphics Device Interface)

Unterstützte Betriebssysteme Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit, Windows Vista® 32 Bit/64 Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows Server 2008 32 Bit/64 Bit, Windows Server 2008 R2, Windows XP 32 Bit/64 Bit (Home & Pro), Windows 2003 Server 32 Bit/64 Bit, Mac OS®: 10.3.9 oder höher (Power PC 32 Bit), 10.4.11 oder höher (Power PC 32 Bit/Intel 32 Bit), 10.5 mit neuestem Update (Power PC 32/64 Bit/Intel 32/64 Bit), 10.6 mit neuestem Update (Intel 32/64 Bit)

Wireless Ja (nur 1355cnw)

Netzwerkprotokoll

Netzwerk-/Übertragungsprotokolle Port 9100, LPD/LPR, TCP/IP, HTTP, SNMP (v1, v2), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, DNS, mDNS, IPv4/IPv6 (DHCP v6 Lite) 48-Bit-Adressbereich (MAC-48, EUJ-48 unterstützt)

MAC-Adresse (Medienzugriffssteuerung)

Wireless-Zertifizierung (nur 1355cnw) WiFi (b/g), WPA 2.0 Personal

Sicherheitsprotokoll WPA – TKIP oder AES, WEP – 64/128 Bit

Verbrauchsmaterialien

Tonermanagement In Verbindung mit Drucker und Software; enthaltene Funktionen: Anzeige des Toner-Füllstands, Warnung bei niedrigem Toner-Füllstand, automatische Benachrichtigung per E-Mail, Toner-Sparfunktionen und das Dell Toner Management System

Tonerkapazität² Tonerkassette mit Standardkapazität (im Lieferumfang enthalten): 700 Seiten (Schwarz); 700 Seiten Farbe (CMY) Tonerkassette mit hoher Kapazität: 2.000 Seiten (Schwarz), 1.400 Seiten Farbe (CMY). Die Dell Farbdrucker 1250c, 1350cnw, 1355cn und 1355cnw verwenden alle die gleichen Tonerpatronen.

Tonerrecycling Recyclingprogramm von Dell (Details liegen dem Produkt bei)

Sprachen und Zertifizierungen

Drucker-Firmware und -Software Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch

Benutzerhandbuch Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch; Kurzanleitung verfügbar online:

Sicherheitszertifizierungen Griechisch, Portugiesisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch IEC60950-1:2005 2. Fassung/EN60950-1:2006 2. Fassung, IEC60825-1 (LED), CE-Kennzeichnung (EU), Nemko (Nordländer), GS-Zeichen (Deutschland), GOST und Hygienic (Russland), SASO (Saudi-Arabien), SABS (Südafrika), UL/cUL-Zulassung (UL60950-1:2007 2. Fassung), FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J), NOM (Mexiko)

EMV-Zertifizierungen CE-Kennzeichnung (EU-Länder) [EN55022:2006+A1:2007 Klasse B, EN61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005, EN55024:[1998+A1:2001+A2:2003], FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA), ICES-003, (Kanada), GOST (Russland), SABS (Südafrika), C-Tick (Australien)

Einhaltung von Umweltvorschriften und weitere Zertifizierungen und erfüllte Auflagen Printer MIB, EU RoHS⁵, Energy Star®-konform, Blauer Engel (Deutschland), Citrix® Metaframe Presentation Server 4.5/5.0 (Windows Server 2000/2003 mit Terminal Services/Server)

Druckermanagement Dell Webtool für die Druckerkonfiguration, Dell Toner Management System, Standard-Drucker-MIB, Dell Privat-MIB

Serviceoptionen³

Standardservice 1 Jahr vor Ort Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose

Serviceoptionen 2-5 Jahre vor Ort Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose, 1-5 Jahre Dell ProSupport™

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H) Drucker: 410 mm x 379 mm x 338 mm; *Versand*: 561 mm x 530 mm x 505 mm

Gewicht *Drucker*: 15,5 kg (mit Verbrauchsmaterialien), *Versand*: 18,0 kg

Betriebsumgebung Temperatur: 5 bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend, Höhe: ≤ 3.100 m über dem Meeresspiegel.

Lagerung (verpackt) Temperatur: 0 bis 35 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %, Höhe: ≤ 3.100 m über dem Meeresspiegel.

Geräuschentwicklung⁶ beim Drucken (beim Drucken): 50 dB(A) (Ref)

Spannung 230-VAC-Modelle: 220 bis 240 VAC ± 10 %, 50 ± 3 Hz/60 ± 3 Hz nominal

Stromverbrauch *Durchgehende Druckausgabe*: 320 W; *Standby-Modus*: 64 W; *Energiesparmodus*: 16 W; *Deep Sleep-Modus*: 8 W.

Maximaler Stromverbrauch: 5 A bei 220-240 V

Typischer Energieverbrauch (TEC)⁷ 1,73 kWh

Energiesparoptionen Benutzerdefinierbar, 5-30 Min. (Standard: 5 Min.)

Packungsinhalt Dell 1355 Multifunktions Farbdrucker, Installationssoftware auf CD (Druckertreiber und Dell Supplies Management Software), Dell 1355: Tonerkassette Schwarz (700 Seiten²), Dell 1355: Tonerpatronen Farbe (700 Seiten²), Netzkabel, USB-Kabel-Übersicht (nur 1355cnw), Produktinformationshandbuch, techn. Datenblatt für Blauer Engel, techn. Datenblatt für GS-Zeichen und Etikett und Anweisungen zum Hardware-Recyclingprogramm.

¹ Die angegebene Druckgeschwindigkeit bezieht sich auf A4 Simplex (einseitig) im Standarddruckmodus. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

² Getestet in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19798-Testmethoden. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

³ Serviceleistungen können durch Drittanbieter erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln.

⁴ Informationen zur Energieeffizienz von Energy Star-zertifizierten Produkten finden Sie unter: <http://www.energystar.gov>.

⁵ Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.

⁶ Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296; Geräuschentwicklung: vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.

⁷ Berechnungsdetails zum Standardwert für den Energieverbrauch finden Sie unter: http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

* Basiert auf einem Vergleich des Druckervolumens (B x T x H) durchgeführt von Dell im August 2010 mit geschlossenem Papierfach.