



## Der Dell 2355dn Multifunktions-Laserdrucker



### Benutzerfreundlicher Multifunktions-Schwarzweiß-Laserdrucker mit intuitivem 10,9 cm-Farb-Touchscreen

Der Dell 2355dn Multifunktions-Schwarzweiß-Laserdrucker mit Wireless-Option ist ideal für kleine und mittelständische Unternehmen und bietet gestochen scharfe Ausdrücke sowie Scanfunktion, Kopierfunktion und Faxfunktion für Netzwerkarbeitsgruppen in einem einzigen, kostengünstigen Gerät.

Neben hohen Kopier- und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten pro Minute (S./Min.)<sup>1</sup> in Schwarzweiß (A4) (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung) bietet Ihnen der Dell 2355dn zuverlässig qualitativ hochwertige Ausdrücke bei einem sehr hohen maximalen monatlichen Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten. Darüber hinaus verfügt der Dell 2355dn über eine integrierte beidseitige Duplexdruckfunktion und trägt so durch einen verminderten Papierverbrauch zur Einsparung von Geld und Zeit bei. Dank der optional erhältlichen Tonerkassette mit hoher Kapazität wird der Dell 2355dn zudem zur Powermaschine, die Sie bei der Reduzierung der Druckkosten pro Seite unterstützt.

Entscheiden Sie sich mit dem Dell 2355dn Multifunktions-Schwarzweiß-Laserdrucker für Effizienz, Zuverlässigkeit und einen attraktiven Preis.

# Dell 2355dn Multifunktions-Laserdrucker



## Produktvorteile

### Hervorragende Leistung

- Extrem hohe Druckgeschwindigkeiten – bis zu 33 S./Min. (A4) – die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung
- Erweiterbarer Arbeitsspeicher zum schnellen Drucken von komplexen Dokumenten in hoher Qualität – bis zu 512 MB bei gleichzeitiger Verwendung des standardmäßig mitgelieferten 256-MB-Moduls und des optionalen 256-MB-Moduls
- Gestochen scharfer Text und brillante Bilder mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi (Bildqualität von 1.200 dpi)
- Zuverlässig – maximales monatliches Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten
- Stabile Papierverarbeitung, einschließlich standardmäßiges doppelseitiges Drucken und 250-Blatt-Papierfach sowie Multifunktionsfach für 50 Blatt

### Benutzerfreundlich

- Große, intuitive 10,9 cm-Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche vereinfacht die Bedienung
- Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit einem einzigen kompakten Gerät
- Niedrigere Kosten pro Seite und Reduzierung der Tonerwechselfrequenz dank der optionalen Tonerkassette mit hoher Kapazität (bis zu 10.000 Seiten<sup>2</sup>)
- Umfassende Konnektivität dank standardmäßigem Ethernet-Anschluss, USB 2.0-Anschluss und USB 1.1-Anschluss an der Vorderseite
- Problemloser Zugang zur Tonerkassette an der Vorderseite des Druckers
- Der Austausch des Fixierer-Wartungs-Kits ist im Basis- und erweiterten eingeschränkten Hardwareservice enthalten<sup>3</sup>

### Umweltfreundliches Design – Verringern, Recyceln, Wiederverwenden

Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) sind Produkte mit Energy Star®-Zertifizierung durchschnittlich um 25 % energieeffizienter als konventionelle Produkte.<sup>4</sup> Bei der Entwicklung des Dell 2355dn wurde besonders auf eine Reduzierung der Verbrauchsmaterialien und Schadstoffe geachtet. Benutzer der Drucker von Dell können Tonerkassetten kostenlos an Dell zurückgeben, um diese recyceln zu lassen (gilt nur für spezielle Länder in Westeuropa). Dell hilft seinen Kunden auch bei der umweltgerechten Entsorgung alter Drucker und anderer EDV-Geräte.

### Einfacherer Workflow

Das Dell Tonerverwaltungssystem sendet proaktive Warnungen, wenn der Tonerfüllstand sinkt, und ermöglicht so eine problemlose Online-Nachbestellung

### Der Tonervorteil von Dell

- Einfache Bestellung: Online, per Fax oder telefonisch. Über die erstklassige globale Versorgungskette von Dell wird Ihnen die Ersatzpatrone direkt nach Hause geliefert
- Optimale Ergebnisse: Der Originaltoner von Dell liefert hochwertige Druckergebnisse
- Zuverlässigkeit: Jede Tonerkassette von Dell wird mit unserem lebenslangen begrenzten Hardware-Service geliefert<sup>3</sup>
- Unschlagbar: Keine Versandgebühren und Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit über den Online-Shop von Dell
- Müheloses Recycling: Sämtliche Originaltoner von Dell werden mit einem vorfrankierten Umschlag geliefert, mit dem Sie verbrauchte Patronen kostenlos zum Recycling zurücksenden können. Besuchen Sie [Dell.com/Recycling](http://Dell.com/Recycling)

## Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Wiederverkäufer



Dell 2355dn Seitenansicht



Dell 2355dn Bedienfeld mit 10,9 cm-Farb-Touchscreen



Dell 2355dn Konnektivität



Dell 2355dn Tonerkassette

## Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

<b>Tonerkassetten<sup>2</sup></b>	Kapazität der Dell 2355dn Standard- und Auslieferungstonerkassetten Schwarz: etwa 3.000 Seiten; schwarzer Toner mit hoher Kapazität: etwa 10.000 Seiten
<b>Arbeitsspeicher (RAM)</b>	256 MB Standardkapazität (unterstützt sicheres Drucken); erweiterbar auf max. 512 MB mit optionalem 256-MB-Modul
<b>Konnektivität</b>	Rückseite: USB 2.0 High Speed-Anschluss (Anschluss vom Typ B), Ethernet 10/100 BaseT RJ-45-Anschluss, RJ-11-Anschluss für Telefon und Fax (Kabel im Lieferumfang); Vorderseite: USB unterstützt Direktdruck/-scan zum/vom USB-Stick – unterstützte Formate: PDF, JPEG, BMP, TIFF
<b>Papierzuführung</b>	Einzug: 250-Blatt-Standardpapiereinzug und 50-Blatt-Mehrzweckfach; optionaler 250-Blatt-Papiereinzug; Ausgabe: 150-Blatt-Fach sowie hintere Klappe (1 Blatt)
<b>Service und Support<sup>3</sup></b>	Standardservice: 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose; Serviceoptionen: 2–5 Jahre vor Ort Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose, 1-5 Jahre Dell ProSupport™

# Dell 2355dn Multifunktions-Laserdrucker



## Produktbeschreibung

Schnelle und hochwertige Ausdrücke, Kopien und Faxe in Schwarzweiß sowie Scannen in Farbe mit einem wirtschaftlichen und Platz sparenden Gerät, das standardmäßig mit Duplexfunktion (beidseitiger Druck) für maximale Einsparungen und optimierte Umwelteigenschaften überzeugt.

## Technische Daten des Druckers

Druckgeschwindigkeit <sup>1</sup>	Simplex: Bis zu 33 Seiten (A4) pro Minute (S./Min.) in Schwarzweiß (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung); Duplex: Bis zu 17 Seiten (A4) pro Minute (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung) Ab Bereitschaft: max. 8,5 Sekunden; Aus dem Energiesparmodus: max. 24 Sekunden
Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite	600 x 600 dpi (Standardeinstellung des Treibers) (Bildqualität von 1.200 dpi)
Druckauflösung	10,9 cm-Farb-LCD-Touchscreen mit Tastatur im QWERTY-Format, Tastenfeld mit 12 numerischen Tasten, 7 Tasten
Benutzeroberfläche	PCL6, PCL5e (farbkompatibel) PostScript Level3 (Clone)
Datenströme	360 MHz
Prozessorgeschwindigkeit	Standardkapazität: 256 MB standardmäßig / 256 MB; max. 512 MB
Arbeitsspeicher (RAM) / Speichererweiterung	
Maximales Druckvolumen	Monatliches Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	600–1.000 Seiten

## Technische Daten Kopiermodul

Modus	Schwarzweiß
Kopiergeschwindigkeit	Mehrfachkopien einzelner Dokumente: Bis zu 33 Kopien (A4) pro Minute (tatsächliche Kopiergeschwindigkeit variiert je nach Nutzung); Mehrfachkopien mehrerer Dokumente: Bis zu 20 Kopien (A4) pro Minute (Simplex) (tatsächliche Kopiergeschwindigkeit variiert je nach Nutzung); Bis zu 6 Kopien (A4) pro Minute (Duplex) (tatsächliche Geschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Wartezeit bis zur ersten kopierten Seite:	Aus dem Standby-Modus mit DADF: max. 15 Sekunden; aus dem Standby-Modus über Flachbetteinzug: max. 8,5 Sekunden; aus dem Ruhemodus über Flachbetteinzug: max. 40 Sekunden
Maximale Kopienanzahl / Zoom	199 / 25 – 400 % (Flachbetteinzug); 25 % bis 100 % (DADF)
Kopiereinstellungen	Manuelles Kopieren (benutzerspezifische Einstellungen möglich); Eco Copy (Sparmodus für Toner, Duplexmodus, Fächerwahl und „N-Up“); Buchkopie (linke Seite, rechte Seite und beide Seiten); „Autofit“, Sortieren, Klonen, Poster, ID Copy, „N-Up“

## Technische Daten Faxmodul

Modus	ITU V.8, V.34, V.17, V.29, V.21, V.27ter, ECM
Kompatibilität	ITU-T G3
Kommunikationssystem	PSTN, PABX
Faxübertragungsgeschwindigkeit	33,6 Kbps
Kurzwahl	Bis zu 409 Speicherplätze
Speichergröße	4 MB
Faxfunktionen	Faxweiterleitung an eine E-Mail-Adresse via EWS und Bedienfeld (Faxweiterleitung an eine E-Mail-Adresse Ja (Aktiviert / Deaktiviert), max. 10 Speicherplätze); Option zum Ignorieren des Toners aktivieren/deaktivieren über das Bedienfeld und im Treiber; Faxsendebericht mit Angabe des Datums im Format tt/mm/yyyy; Manuelles Senden; Kurzwahl-Senden; Gruppenwahl-Senden; Verzögertes Senden (zur Vermeidung hoher Telefongebühren); Prioritäres Senden; Automatisches Senden (an zuvor gespeicherte Faxnummer); Wählen mit aufgelegtem Hörer; Wahlwiederholung

## Technische Daten zum Scanner

Modus	Farb-CCD, DADF (50 Bögen) und Flachbett (1 Bögen)
Optische Auflösung	Optisch: 600 x 600 dpi (Schwarzweiß und Farbe); Erweitert: 4800 x 4800 dpi (max.)
Scantiefe	Farbe: 24 Bit; Schwarzweiß: 1 Bit (Lineart) / 8 Bit Graustufen
Scanformat (max.)	Länge: Vorlagenglas: 293 mm/ DADF: 352 mm; Dokumentenbreite max.: 216 mm; effektive Scanbreite max.: 208 mm
Scanfunktionen	Mehrseiten-Scanning, Duplex-Scanning, Farb-Scanning, Speichern der Scanergebnisse im USB-Speicher in den Formaten PDF, JPG, BMP und TIFF, DADF (50 Blatt) – Unterstützung von Sortierungs- und "N-Up"-Funktion, Flachbett – unterstützte Funktionen: Klonen, Sortieren, „Autofit“, „2-Up“, Poster und ID Copy; Direktes Scannen über PC-Verbindung: Weiterleiten der Scanergebnisse an eine E-Mail, Weiterleiten der Scanergebnisse an eine Anwendung; Scannen im Netzwerk: Weiterleiten der Scanergebnisse an eine E-Mail via Geräte-Adressbuch+ oder LDAP** (Adressbuch-Schnellsuche und Speicherung auf dem Geräte-Bedienfeld eingegebener E-Mail-Adressen), Weiterleiten der Scanergebnisse an einen Client (max. 32 Clients), Weiterleiten der Scanergebnisse an einen Netzwerkordner. Hinweis*: Adressbuch-Scans (netzwerkintern) zum Import von E-Mail-Adressen im CSV-Format möglich. Hinweis**: Die LDAP-Unterstützung ist vom Exchange Server- oder Windows-basierten AD-Zugriff und von der Authentifizierung abhängig – die Benutzererkennung erfolgt jedoch auf Grundlage der im Gerät gespeicherten Anmeldeinformationen.
Formate	PDF, JPG, BMP und TIFF

## Papierzuführung

Papierzufuhr und Kapazität	Standard: 250 Blatt über Standardpapiereinzug und 50 Blatt über Mehrzweckfach (MPF); Zusätzlich: 250-Blatt-Papierfach; max.: 550-Blatt-Duplexeinheit; Standard: Automatische Duplex-Dokumentzuführung (DADF); Kapazität: 50 Blatt (75 g/m <sup>2</sup> ); Format: Breite: 142 bis 216 mm; Länge: 148 bis 356 mm
Ausgabeziel und Kapazität	Standard: 150-Blatt-Papierfach; max.: 150 Blatt; Zusätzliches Ausgabeziel: Hintere Klappe (1 Blatt)

## Unterstützte Medientypen und -formate sowie unterstütztes Papiergewicht

Unterstützte Medientypen	Standardmäßige und optionale Fächer: normal, dünn, recycelt, Briefkopf; MPF: Normal, Karton, Etikett, Folie, Bond, Bedruckt, Farbig, Umschlag, Recycling, Dick, Dünn, Briefkopf
Größe/Gewicht der Druckmedien	Größe: Papiereinzugfächer standardmäßig/optional: A4, A5, US Letter, US Legal, Oficio, Folio, Executive, B5, ISO B5; MPF: A4, A5, A6, US Letter, US Legal, Folio, Executive, Custom, No 10 Env., DL Env., C5 Env., C6 Env., Monarch Env., JIS B5, ISO B5, Oficio; Gewicht: Papiereinzugfächer standardmäßig/optional: 60 - 90 g/m <sup>2</sup> ; MPF: 75 - 90 g/m <sup>2</sup>
Druckbereich	207,9 mm x 347,6 mm

## Seitenlayoutoptionen

Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (N-Up), Broschürendruck, Wasserzeichen, Überlagerungen

## Konnektivität

Standardschnittstellen: Rückseite: USB 2.0 High Speed-Anschluss (Anschluss vom Typ B), Ethernet 10/100 BaseT RJ-45-Anschluss, RJ-11-Anschluss für Telefon und Fax (Kabel im Lieferumfang); Vorderseite: USB unterstützt Direktdruck/-scan zum/vom USB-Stick – unterstützte Formate: PDF, JPEG, BMP, TIFF

# Dell 2355dn Multifunktions-Laserdrucker



<b>Druckersprachen und Schriftarten</b>	Sprachen: PCL6, PCL5e (farbkompatibel) PostScript Level 3 (Clone); Schriftarten: 136 skalierbare PS3-Schriftarten, 93 skalierbare PCL-Schriftarten einschließlich OCR-A und OCR-B, 1 Bitmap-Schriftart (individualisierte Schriftarten auf 512 KB großen internen Flash-Speicher ladbar)
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Windows Vista® 32 Bit/64 Bit (Home Basic, Home Premium, Ultimate, Business), Windows Server 2008 32 Bit/64 Bit, Windows XP 32 Bit/64 Bit (Home & Pro), Windows 2003 Server 32 Bit/64 Bit, Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit, Windows 2000, verschiedene Linux-Betriebssysteme, Mac OS® 10.3 – 10.6, Novell NetWare NDPS über TCP/IP und IPP 5.x, 6.x, Bonjour Discovery-Unterstützung, SAP R/3 v4.6C, 4.x sowie 3.x und höher, Citrix MetaFrame, Citrix 4.0/4.5/5.0 (XenApps); Windows Terminal Services Mit optionalem Wireless-Netzwerkadapter
Wireless-Konnektivität <sup>8</sup>	
<b>Übertragungs-/Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IPv4, IPv6 (DHCP, DNS, 9100, LPR, SNMP, HTTP, HTTPS, IPPS, LDAPSIPSec), EtherTalk, Novell NetWare NDPS über TCP/IP und IPP 5.x, 6.x, DHCP, BOOTP, SLP, SSDP, Bonjour (Rendezvous), DDNS, WINS, TCP (Port 2000), LPR (Port515), Raw (Port 9100), SNMPv1/2/3, HTTP, Telnet, SMTP (E-Mail-Benachrichtigung) – Novell I Print Support (korrekte Fehlerstatusmeldung für verschiedene Windows-Betriebssysteme) – vollständiges SysOID
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	
Tonermanagement	In Verbindung mit Drucker und Software; enthaltene Funktionen: Anzeige des Toner-Füllstands, Warnung bei niedrigem Toner-Füllstand, automatische Benachrichtigung per E-Mail, Toner-Sparfunktionen und das Dell Toner Management System™
Kapazität der Tonerkassette <sup>2</sup> Tonerrecycling	Mitgeliefert: Bis zu 3.000 Seiten; Standard: Bis zu 3.000 Seiten; Hohe Kapazität: Bis zu 10.000 Seiten Recyclingprogramm von Dell (Details liegen dem Produkt bei)
<b>Sprachen und Zertifizierungen</b>	
Firmware	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Portugiesisch (Portugal)
Software und Treiber	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Russisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Portugiesisch (Portugal)
Softcopy-Bedienungsanleitung auf Treiber-CD:	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und Russisch
Grundlegende Einrichtung und	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch,
Sicherheitshinweise	Polnisch, Portugiesisch (Portugal), Rumänisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch
Sicherheitszertifizierungen	IEC60950-1:2005 2. Fassung / EN60950-1:2006 2. Fassung (International); IEC 60825-1 (Laser); CE-Zeichen (EU); SEMKO; GS-Zeichen (Deutschland); GOST und Hygienic (Russland); SASO (Saudi-Arabien); SABS (Südafrika); UL/cUL-Zulassung (UL 60950-1 USA/Kanada); NOM (Mexiko); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, USA); weitere in einzelnen Ländern erforderliche Sicherheitszertifizierungen
EMV-Zertifizierungen	EN 55022:2006 + A1:2007 / CISPR 22:2005 + A1:2005 (Ergänzung der IEC 1-6 GHz RE-Grenzen); EN 61000-3-3; EN55024; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B und Part 68 (USA); ICES-003, Issue 4 (Kanada); CE (EU-Staaten); GOST (Russland); SABS (Südafrika)
Einhaltung von Umweltvorschriften und weitere Zertifizierungen und erfüllte Auflagen	RoHS-konform <sup>5</sup> , Blauer Engel, USB-Logo-konform, SAP R/3, Citrix (Metaframe), Energy Star®-zertifiziert <sup>4</sup> ; Abschnitt 508 VPAT; ErP-Richtlinie; Erfüllt die Anforderungen gemäß Umweltvorgaben (Agile-Teilenummer DN362), die Einschränkungen hinsichtlich der zu verwendenden Materialien (6T198) und die Energieanforderungen (FW252)
<b>Druckermanagement</b>	Dell Printer Configuration Web Tool (EWS), Dell OpenManage Printer Management Tool v. 2.0 (Februar 2011); Software im Lieferumfang: SmartThru Office2, Dell Scan Manager, Dell Toner Management System, Dell Printer Status Monitor, Dienstprogramm für Druckereinstellungen, Dienstprogramm zum Festlegen von IP-Adressen, Dienstprogramm für Firmware-Upgrades, Dell Printer Configuration Web Tool (EWS)
<b>Garantie und Serviceoptionen<sup>3</sup></b>	
Standardservice	1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose
Serviceoptionen	2 - 5 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose, 1 - 5 Jahre Dell ProSupport™
Druckeroptionen und Zubehör	250-Blatt-Papierfach
<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen (B x T x H)	<i>Drucker:</i> 465 mm x 445 mm x 460 mm, <i>Versand:</i> 558 mm x 555 mm x 615 mm
Gewicht	<i>Drucker:</i> 20,2 kg einschließlich Standard-Tonerkassette; <i>Verpackung:</i> 24,5 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10°C bis 32°C; Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend); Höhe: ≤ 2.500 m über dem Meeresspiegel.
Lagerung (verpackt)	Temperatur: -20 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 %, Höhe: ≤ 2.500 m über dem Meeresspiegel.
Akustik <sup>6</sup>	Durchschnittlicher Schalldruck – <i>Druckbetrieb (Simplexmodus):</i> Schalldruck, Bedienerposition ( $L_{pA(m)}$ ) 52 dB(A) Durchschnittlicher Schalldruck – <i>Standby-Modus:</i> Schalldruck, in der Nähe des Druckers ( $L_{pA(m)}$ ) unter 30 dB(A)
Spannung	<i>Druck- oder Kopierbetrieb:</i> 502 W (Durchschnitt); <i>Standby-Modus:</i> 57,09 W (Durchschnitt); <i>Ruhemodus:</i> 11,36 W;
Stromverbrauch	<i>Abgeschaltet:</i> 0 W. (Energy Star®-zertifiziert)
Typischer Energieverbrauch <sup>7</sup>	4,4 kWh pro Woche
Maximaler Stromverbrauch beim Drucken	220 – 240 V, 3,5 A
Energiesparoptionen	Benutzerdefinierbar - 5/10/15/30/60/120 Minuten (StandardEinstellung 30 Minuten)
<b>Lieferumfang</b>	Dell 2355dn Multifunktions-Laserdrucker, Installationssoftware und Handbücher auf CD (Druckertreiber, sonstige Software in mehreren Sprachen), Dell 2355dn Tonerkassette Schwarz mit Standardkapazität (bis zu 3.000 Seiten), Setup-Übersicht, Etikett des Hardware-Recycling-Programms, Telefonkabel RJ11 (2-Pin oder 4-Pin; DAO bzw. EMEA), Blindstecker in Druckerbuchse, Stromkabel, technisches BAM-Datenblatt, Brief zum Thema Recycling von Michael Dell.

<sup>1</sup> Die angegebene Druckgeschwindigkeit bezieht sich auf A4-Simplex (einseitig) im Standarddruckmodus. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

<sup>2</sup> Getestet in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752-Testmethoden. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

<sup>3</sup> Serviceleistungen können durch Drittanbieter erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker entsendet. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, geografischen Beschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Der Ausführungszeitpunkt hängt von der Tageszeit des Anrufeingangs bei Dell ab. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln.

<sup>4</sup> Informationen zur Energieeffizienz von Energy Star-zertifizierten Produkten finden Sie unter: <http://www.energystar.gov>

<sup>5</sup> Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.

<sup>6</sup> Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296; Akustik: vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen.

<sup>7</sup> Berechnungsdetails zum typischen Energieverbrauch finden Sie unter: [http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE\\_TEC\\_Test\\_Procedure.pdf](http://www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf)

<sup>8</sup> Der PC muss über eine Wireless-Karte und die erforderliche Druckersoftware verfügen und mit einem Wireless-Netzwerk verbunden sein.